При проведении ремонтных работ в помещении кухни особое внимание уделяется ремонту потолка. При выборе материала следует отдавать предпочтение материалам, которые обладают такими качествами как влагоустойчивость, пожаробезопасность и гигиеничность.

Если материал для декорирования потолка не обладает этими качествами, то под действием воды он быстро потеряет свой вид. Самыми лучшими вариантами считаются: клеевой потолок, подвесной потолок, потолок обработанный краской и натяжной потолок.

Подробнее о <u>о натяжных потолках</u> читайте на сайте zolotar.kiev.ua В этой статье мы рассмотрим натяжной потолок как наиболее удобный для использования в помещении кухни. Современные натяжные потоки очень популярны не только благодаря внешнему виду и разнообразию дизайна и фактур этого материала, но и из-за его качеств и практичности. Потолки такого вида очень популярны для декорирования кухонь, так как хорошо удерживают воду в случае затопления соседями сверху и уменьшают урон от воды. Также натяжные потолки отлично моются и выдерживают высокие температуры, все это позволит сохранить внешний вид потолка длительный период времени.

Натяжной потолок представляет собой специальное полотно, которое крепится на реи, расположенные по периметру потолка. После первичной установки полотна на реях, полотно уменьшается в размерах за счет воздействия разогретого воздуха и происходит натяжение. Монтаж натяжного потолка должны производить специалисты, так как самостоятельно сделать это практически невозможно. Установка потолка не требует, какой либо предварительной подготовки потолка и его выравнивания. При соблюдении правил эксплуатации, натяжной потолок может прослужить примерно 10-15 лет, не теряя своего внешнего вида.