

Облицовка камина - это сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Сегодня существует несколько способов облицовки камина:

- 1) облицовка огнеупорным, полнотелым, керамическим, облицовочным, фигурным и строительным кирпичом;
- 2) облицовка листами гипсокартона

От поверхности камеры сгорания его защищают базальтовой фольгированной ватой.

3) облицовка пеноблоками с применением теплоизоляционного слоя.

Перед облицовкой камина необходимо создать его "рубашку", расчитать тепловые швы, произвести установку теплоотбойников и телоизоляцию участков, которые будут подвержены сильному нагреву, а также подобрать специальный клей или мастику.

Во время проведения облицовочных работ крайне важно соблюдать меры предосторожности и стараться не применять химические и горючие материалы рядом с

топкой. Часто бывает достаточным облицевать камин кирпичом с различными геометрическими узорами. Сегодня облицовочный кирпич представлен очень широким видовым составом самых разнообразных цветов, размеров, форм, рисунков и текстуры.

Со стороны может показаться, что процессы кладки заборов, камина и стен совсем не различаются между собой. На само деле это не так. Облицовка камина кирпичом имеет свою особую специфику и подход. Здесь никак не обойтись без определенного умения, мастерства и практики. Кроме обычных загородных домов и коттеджей, камины из облицовочного кирпича ставят также в таунхаусах и особняках.

Часто камины облицовывают натуральным камнем, который представлен ониксом, гранитом, травертином, мрамором и т. п.

Кроме этих вышеперечисленных, существует еще и много других материалов, которыми можно облицевать камин, например, стекло, древесина, керамика и металл. Если правильно и качественно их применить, то камин несомненно будет настоящим произведением искусства.