Часто владельцы квартир предпочитают делать красивую отделку балкона внутри, в то время как снаружи видны торчащие элементы арматуры, или другие материалы. Однако идеальный балкон должен быть красив со всех сторон. Первозданный и неприглядный фасад балкона непрактичен, так как он также служит его теплоизоляцией.

Профессионалы настойчиво советуют производить отделку лоджий или же балкона снаружи теми материалами, которые устойчивы ко всем капризам погоды. Использование дерево для этих целей требует качественного ухода, и постоянной заботы. Воздействие погоды на деревянную вагонку требует от владельцев постоянной её пропитки специальными защитными средствами. Такая работа требует много времени, и несёт в себе некоторые опасности, но именно благодаря этому дерево не сможет потемнеть, а его защитные функции и внешняя привлекательность останутся в первозданном виде немало лет. Именно поэтому профессионалы рекомендуют для внешней отделки лоджий использовать полимерные материалы.

Для этих задач хорошо подходит виниловый сайдинг. Его свойства смогут отлично противостоять любой непогоде, при этом не выделяя токсичных веществ. Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида отдельными панелями, поэтому он очень прост в монтаже, обладает большим сроком эксплуатации, и стоимость его довольно низкая. Нередко он применяется для отделки фасадов зданий, так как для такого вида отделки он очень удобен.

В сравнении с деревянной облицовкой балкона, после того, как сайдинг установлен все затраты на его содержания прекращаются, так как он не нуждается в дополнительном прикрашивании, в пропитке защищающих средств и т. д. Производители строительных материалов изготавливают виниловый сайдинг различных цветов, благодаря чему можно создать неповторимый дизайн. Целостный комплекс должен включать в себя установку стальных отливов и козырьков.